



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1181**

11 Σεπτεμβρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 44/2001 (1)

Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 00062/0028/22.1.2001.

β. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

δ. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 48/96 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/1996) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την Οδηγία 83/189/Ε.Ο.Κ. για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και των τεχνικών κανονισμών.

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006Α/6.8.1992 «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

ζ. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 571/Β/2000).

η. Την υπ' αριθμ. 303/5.5.2000 Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 594/Β/2000).

θ. Την υπ' αριθμ. Δ 17 α/10/30/Φ 221/23.5.2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (Φ.Ε.Κ. 664/Β/24.5.2000).

ι. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 44/2001 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 13/2/2001 και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου, των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως ως εξής:

1. Σκοπός

1.1. Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει λιπαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων των επιβατηγών και των φορτηγών αυτοκινήτων, των λεωφορείων καθώς και των εκτός δρόμου βαρέων οχημάτων που εργάζονται κάτω από ελαφρές, μέτριες έως και βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μία ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος (κάτω από -23°C το 5W20 ή το 5W30 έως και πάνω από 32°C το 20W40 ή το 20W50).

Τα λιπαντικά της παρούσης είναι ακόμη κατάλληλα για τη λίπανση των τετράχρονων μηχανών των δικύκλων.

2. Βαθμός ιξώδους και ποιότητες.

2.1. Η παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνει όλους τους βαθμούς ιξώδους από SAE OW έως SAE 50, καθώς και πολύβαθμα λιπαντικά, όπως 5W-X, 10W-X, 15W-X, 20W-X και 25W-X (x:20, 30, 40, 50).

2.2. Από απόψεως επιπέδου ποιότητος, τα λιπαντικά της

παρούσης ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές API και ACEA.

API	ACEA
SD, SE, SF	-
SG, SH, SJ	A1, A2, A3
CD, CF, CE	B1, B2, B3, B4
CF-4, CG-4, CH-4	E1, E2, E3, E4

Δηλαδή είναι κατάλληλα για τη λίπανση βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, απλών και TURBO κατασκευής 1972 και νεωτέρων.

3. Σχετικά πρότυπα και βοηθήματα.

3.1. API PUBLICATION 1509	ENGINE OIL CLASSIFICATION SYSTEM AND GUIDE TO CRANKCASE OIL SELECTION
3.2. ASTM D 4485 1994	STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF ENGINE OILS
3.3. SAE J 300	ENGINE OIL VISCOSITY - CLASSIFICATION
3.4. ACEA 1998	EUROPEAN AUTOMIBILE MANUFACTURES ASSOCIATION - SERVICE FILL OILS FOR GASOLINE ENGINES, LIGHT DUTY DIESEL ENGINES, HEAVY DUTY DIESEL ENGINES.

4. Απαιτήσεις.

4.1. Όροι κυκλοφορίας

Οι παραγωγοί λιπαντικών στην Ελλάδα καθώς και οι εισαγωγείς Λιπαντικών (από χώρες της Ε.Ε. ή ΕΖΕΣ) υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν για κάθε τύπο λιπαντικού που παράγουν ή που εισάγουν:

(α) Την εμπορική ονομασία και τον κωδικό αριθμό του προϊόντος (αν υπάρχει).

(β) Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ήτοι:

- Ειδικό βάρος
- Ολικό αριθμό βάσεων
- Θειϊκή τέφρα
- Θείο
- Φωσφόρο
- Ασβέστιο
- Βάριο
- Ψευδάργυρο κ.λ.π. (όσα υπάρχουν στα πρόσθετα)
- Αριθμό ιξώδους SAE
- Ποιότητα κατά API και ACEA
- Licence Agreement με το API

(γ) Βεβαίωση από οργανισμό πιστοποίησης αναγνωρισμένο από Εθνική Αρχή της χώρας παραγωγής, ότι το προϊόν κυκλοφορεί νομίμως σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2. Οι παραγωγοί λιπαντικών στην Ελλάδα καθώς και οι εισαγωγείς λιπαντικών από τρίτες χώρες, όταν πρωτοκυκλοφορούν στην αγορά κάποιο προϊόν τους, που δεν κυκλοφορεί ακόμη σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. πρέπει επί πλέον να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Την προέλευση, τις αναλογίες και τους προμηθευτές των βασικών ελαίων,

και

β) Τα είδη, τις αναλογίες, τις εμπορικές ονομασίες και τους προμηθευτές των προσθέτων με όλα τα πληροφοριακά φυλλάδια των εταιρειών παραγωγής αυτών, όπου θα αναφέρονται 1) η γενική περιγραφή του προσθέτου, 2) οι αναλογίες με τις οποίες χρησιμοποιείται αυτό και οι προδιαγραφές που επιτυγχάνονται με τις αναλογίες αυτές, 3) τα αναλυτικά στοιχεία του προσθέτου, φυσικοχημικά όπως θειϊκή τέφρα, TBN κ.α. 4) τα αποτελέσματα μηχανικών δοκιμών των προσθέτων.

γ) Δελτία δεδομένων Ασφαλείας

4.3. Όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που κατατίθενται στην Αρμόδια Αρχή θεωρούνται εμπιστευτικά και τυγχάνουν αναλόγων χειρισμών.

4.4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταχωρείται το λιπαντικό σε κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ., ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως και το λιπαντικό δύναται να παραχθεί, να εισαχθεί και να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ελληνική Αγορά.

Σημείωση:

Ο αριθμός καταλόγου τόσο για τα εισαγόμενα, όσο και για τα στην Ελλάδα παραγόμενα λιπαντικά έχει απλώς θέση γνωστοποίησης.

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά προϊόν, το οποίο έχει ήδη καταχωρηθεί, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτό στην αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να του χορηγηθεί νέος αριθμός καταλόγου.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση των υπολοίπων δικαιολογητικών.

4.5. Απαγορεύεται η παραγωγή, η εισαγωγή, η διάθεση στο εμπόριο, καθώς και η κατοχή για μεταποίηση και γενικά η διακίνηση λιπαντικών, τα οποία δεν πληρούν την παρούσα προδιαγραφή.

4.6. Λιπαντικά τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή και διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή καταγωγής χωρών ΕΖΕΣ, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, κανόνες ή και διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη από την παρούσα απόφαση λίπανση των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων.

5. Υλικά.

5.1. Τα βασικά έλαια τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των λιπαντικών της παρούσης θα είναι καλά διϋλισμένα κλάσματα πετρελαίου ή συνθετικά υλικά και μίγματα αυτών και θα αναμιγνύονται με πρόσθετα τέτοιας συστάσεως και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσης. Τα κλάσματα του πετρελαίου μπορεί να είναι πρωτογενή ή να προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιϋλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών και να έχουν τις ιδιότητες ενός καλώς διϋλισμένου βασικού ελαίου.

5.2. Λεπτομερείς απαιτήσεις.

Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 και στις παραγράφους 5.2.1. έως 5.2.9.

5.2.1. Αφρισμός

Όταν τα λιπαντικά εξετάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο του πίνακα 3, τα κυβικά εκατοστά του αφρού (τάση - σταθερότητα) δεν θα ξεπερνούν τα παρακάτω όρια.

ACEA	Σειρά I (24°C)	Σειρά II (94°C)	Σειρά III (24°C)
A1, A2, A3	10/0	50/0	10/0
B1, B2, B3, B4	10/0	50/0	10/0
E1, E2, E3, E4	10/0	50/0	10/0

Πίνακας 1 - Ταξινόμηση λιπαντικών κατά SAE

SAE NO Βαθμός ιξώδους	Ιξώδες, CP σε θερμοκρασία (°C)	Ιξώδες, CP σε θερμοκρασία (°C) οριακής άντλησης	Κινηματικό ιξώδες (cST) στους 100° C	
	Μέγιστο	Μέγιστο	Ελάχ.	Μέγ.
OW	3250 στους -30	60.000 στους -40	3,8	-
5W	3500 στους -25	60.000 στους -35	3,8	-
10W	3500 στους -20	60.000 στους -30	4,1	-
15W	3500 στους -15	60.000 στους -25	5,6	-
20W	4500 στους -10	60.000 στους -20	5,6	-
25W	6000 στους -5	60.000 στους -15	9,3	-
20	-	-	5,6	< 9,3
30	-	-	9,3	< 12,5
40	-	-	12,5	< 16,3
50	-	-	16,3	< 21,9

5.2.2. Πολύβαθμα λιπαντικά

Τα όρια του σημείου ροής, σημείον αναφλέξεως και ποσοστού εξατμίσεως των πολύβαθμων λιπαντικών θα είναι τα ίδια με τα όρια των αντιστοίχων λιπαντικών απλού ιξώδους, που θα συνοδεύονται με το γράμμα W, ενώ τα όρια του ιξώδους θα είναι, εις μεν τις χαμηλές θερμοκρασίες τα όρια του λιπαντικού απλού ιξώδους με το γράμμα W, εις δε τους 100oC τα όρια του ορυκτελαίου χωρίς το γράμμα αυτό.

5.2.3. Αντοχή στη διάτμηση.

Τα πολύβαθμα λιπαντικά, ανεξάρτητα από τις άλλες φυσικοχημικές δοκιμές θα υποβάλλονται και στη δοκιμή αντοχής στη διάτμηση. Μετά από 30 κύκλους το ιξώδες στους 100°C δεν πρέπει να είναι μικρότερο από:

	A C E A	
SAE	A1/B1	Λοιπές ποιότητες
XW - 20	να παραμένει στο βαθμό	-
XW - 30	8,6 cSt	9 cSt
XW - 40	12,0 cSt	12 cSt
XW - 50	-	15 cSt

(X: 5, 10, 15, 20, 25)

Για τα μονόβαθμα λιπαντικά δεν υπάρχουν απαιτήσεις αντοχής στη διάτμηση.

Πίνακας 2 - Λεπτομερείς απαιτήσεις

Ιδιότητες SAE No	OW	5W	10W	15W	20W	25W	20	30	40	50
Σημείο ροής °C μεγ.	-36	-33	-30	-27	-24	-24	-24	-18	-12	-6
Σημείο αναφλέξεως °C ελαχ.	185	190	195	200	205	205	205	210	215	220
Δείκτης ιξώδους ελαχ.	-	-	-	-	-	-	-----------------90-----------------			
Ιξώδες CP (α)										
A, B1	2,9 - 3,5									
A2, A3, B2,	Ελαχ. 3,5									
E1, E2, E3, E4	» »									
>> >>										

α) στους 150° C και $10^6 S^{-1}$

5.2.4. Απώλεια εξατμίσεως.

Όταν τα λιπαντικά υποβάλλονται σε εξάτμιση επί μία ώρα στους 250°C (Noack), η απώλεια βάρους δεν θα είναι μεγαλύτερη από τα παρακάτω επί τοις εκατό (%) ποσοστά:

	10 W - X	Όλα τα άλλα
A1, B1	15	15
A2, B2, B4	15	13
A3, B3, E1, E2, E3, E4	13	13

5.2.5. Επίδραση σε ελαστομερή.

Μετά από εμβάπτιση επτά ημερών σε λιπαντικά επιπέδου A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, E1, E2, E3, E4 χωρίς προγήρανση, η μεταβολή των χαρακτηριστικών των ελαστομερών δεν θα είναι μεγαλύτερη από τα παρακάτω ποσοστά:

	Τύπος ελαστομερούς			
	RE1	RE2	RE3	RE4
Σκληρότης DIDC, βαθμοί	-1/+5	-5/+5	-25/+1	-5/+5
Αντοχή στην τάση, %	-50/+10	-15/+10	-45/+10	-20/+10
Αντοχή στην επιμήκυνση, %	-60/+10	-35/+10	-20/+10	-50/+10
Μεταβολή όγκου, %	-1/+5	-5/+5	-1/+30	-5/+5

5.2.6. Χημικές απαιτήσεις.

Όλα τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 4.1. (β) όταν εξετάζονται σύμφωνα με τις μεθόδους του πίνακα 3 θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια των τιμών, που έχουν δηλωθεί από τον παρασκευαστή. Αποκλίσεις από τα ανωτέρω όρια επιτρέπονται μόνο -10% έως +20%.

5.2.7. Θειϊκή τέφρα.

Τα λιπαντικά για τους διαφόρους τύπους μηχανών θα πρέπει να έχουν θειϊκή τέφρα μικρότερη από τα παρακάτω επί τοις εκατό ποσοστά (%):

Βενζινοκινητήρες (Α)	: 1,5
Πετρελαιοκινητήρες ελαφρών φορτηγών (Β)	: 1,8
Πετρελαιοκινητήρες βαρέος τύπου (Ε)	: 2,0

5.2.8. Καθαρότης.

Τα λιπαντικά της παρούσης θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες.

Ακόμη δεν επιτρέπεται να περιέχουν ανόργανα οξέα ή ανόργανες βάσεις.

Απαγορεύεται η παρουσία πολυχλωριωμένων διφαινυλίων.

5.2.9. Ενδείξεις στη συσκευασία.

Σε όλα τα δοχεία συσκευασίας θα αναγράφονται:

- Η ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα.
- Ο αριθμός ιξώδους SAE.
- Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.
- Ο όγκος του περιεχομένου.
- Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με α) Την αριθ. 1197/89 απόφαση Α.Χ.Σ., Φ.Ε.Κ. 567/Β/90 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/Ε.Ο.Κ. και 89/178/Ε.Ο.Κ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) Τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις.

6. Δειγματοληψία.

Η δειγματοληψία των λιπαντικών θα γίνεται σύμφωνα, με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες του EN ISO 3170.

7. Μέθοδοι ελέγχου.

Ολες οι δοκιμές της παραγράφου 4 θα εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του πίνακα 3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ερμηνεύονται στατιστικά σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 4259/95. Για τυχόν πρόσθετες εξετάσεις, που δεν προβλέπονται από την παρούσα, γίνεται παραπομπή στις σχετικές μεθόδους ASTM.

Πίνακας 3 - Μέθοδοι ελέγχου

Δοκιμή	Μέθοδος
Κινηματικό ιξώδες	EN ISO 3104
Φαινόμενο ιξώδες	ASTM D 2602 ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	ISO 2909
Οριακή άντληση	ASTM D 3829
Σημείο ροής	ISO 3016
Σταθερό σημείο ροής	FED - STD - 203
Σημείο αναφλέξεως	ISO 2592
Ειδικό βάρος	ASTM D 1298 ή Α.Χ.Σ. 8/84
Χρώμα	ISO 2049
Ολικός αριθμός βάσεων	ISO 3771
Φωσφόρος	ASTM D 1091
Χλώριο	ASTM D 808 και D 1317 (α)
Αριθμός σαπωνοποιήσεως	ISO 6293
Θειϊκή τέφρα	ISO 3987
Μεταλλικά στοιχεία	ASTM D 811 (β)
Αφρισμός	ASTM D 892
Αντοχή στη διάτμηση	ASTM D 3945 ή CEC-L-A-88
Νερό	ISO 3733
Απώλεια εξατμίσεως	DIN 51581 ή CEC-L-40-A-93 (Noack)
Ιξώδες στους 150° C και 10^6 S^{-1}	CEC-L-36-A-90
Επίδραση σε ελαστομερή	CEC-L-39-X-95

(α) Προτιμώμενη μέθοδος είναι η D 808, ενώ η D1317 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική.

(β) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εγκεκριμένες φασματοχημικές μέθοδοι. Για τον ψευδάργυρο μπορεί να εφαρμοσθεί εναλλακτικά και η μέθοδος D 1549.

7. Προγενέστερες αποφάσεις.

Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει η ισχύς της 176/1994 απόφασης Α.Χ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Η Γραμματέας
ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΛΑΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ: Ν. Κατσίμπας, Δ. Μπόσκου, Ε. Ροζάκου, Χρ. Καλαντζόπουλος, Δ. Μαντέλης, Α. Επιφανείου, Κ. Καψάλης, Δ. Μπάστας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2001

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΡ.-ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΗΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 8200/0 - 496210 (2)

Τροποποίηση της 8200/0 - 441210/17.7.2000 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 879) «Τύπος, απαιτούμενα δικαιολογητικά και αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν.Δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων».

2. Τις διατάξεις της 77701/18047 από 31.5.2000 (ΦΕΚ Β΄ - 755/20.6.2000) απόφασης της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

4. Τις υπ' αριθ. 510/17 από 15.5.2000 και 107/2001 από

30.7.2001 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. Την υπ' αριθ. 2281/2001 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' - 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' - 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α' - 38).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' - 247).

8. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α- 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β' - 571).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Π/Υ εξόδων ύψους 8.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οίκον. έτος και 30.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2002.

- Η δαπάνη του τρέχοντος οικον. έτους θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ η δαπάνη του έτους 2002 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ίδιου ΚΑΕ του αντίστοιχου Π/Υ εξόδων του ιδίου Φορέα στον οποίο έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη, ύστερα από την προς τούτο έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της 8200/0 - 441210 από 17.7.2000 απόφασής μας (Β' - 879) προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

«ε. Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της υπ' αριθ. 8200/0 - 441210 από 17.7.2000 απόφασής μας (Β' - 879), εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθώς και για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας απόφασής μας, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την παρούσα».

Άρθρο 2

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης μας αντικαθίσταται ως εξής:

«Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο απαιτείται να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: «Επώνυμο - Όνομα - Όνομα Πατέρα - Επώνυμο Πατέρα - Όνομα Μητέρας - Επώνυμο Μητέρας - Ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος) - Τόπος γέννησης - Δημότης - Αριθμός Δημοτολογίου και Ιθαγένεια».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης μας αναριθμείται ως 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας της περίπτωσης ε του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, καθώς και το δελτίο ταυτότητας που αντικαθίσταται».

3. Η αναριθμούμενη κατά τα ανωτέρω παράγραφος 5 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το έντυπο της αίτησης - καρτέλας έχει ως εξής:

Πρώτη όψη

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

....
ΕΠΩΝΥΜΟ

....
SURNAME

....
ΟΝΟΜΑ

....
GIVEN NAMES

....
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

....
FATHER'S NAME

....
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ

....
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

....
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ

....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (DATE OF BIRTH)

....
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

....
ΥΨΟΣ (HEIGHT)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ HELLENIC
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ NATIONALITY

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

....
ΔΗΜΟΤΗΣ

....
Α.Δ.

....
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD TYPE) RH

Προς..

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μου, παρακαλώ να μου χορηγήσετε δελτίο ταυτότητας λόγω

....

Συνημμένως σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά

....
(τόπος - ημερομηνία)

Ο ΑΙΤΩΝ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Κ.Α.Α.Ε.

Δεύτερη όψη

Ο μάρτυρας ....
ΕΠΩΝΥΜΟ

....
ΟΝΟΜΑ

....
Α.Δ.Τ. και Υπηρεσία έκδοσης

Βεβαιώνω τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και εικονιζόμενου

....

....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ....

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

....
Αριθμός Βιβλίου έκδοσης

ΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

Άρθρο 3

Το άρθρο 4 της ίδιας ως άνω απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Τύπος δελτίου ταυτότητας

Το δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 6,5Χ11 εκατοστά του μέτρου, φέρει μοναδική αρίθμηση η οποία απαρτίζεται από ένα κοινό κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής και λατινικής αλφαβήτου και εξαψήφιο αύξοντα αριθμό. Μετά την εξάντληση των μονών ως άνω γραμμάτων θα φέρεται συνδυασμός αυτών. Το εν λόγω δελτίο ταυτότητας περιέχει τα στοιχεία που αντιστοιχούν στις ενδείξεις του κατωτέρω υποδείγματος:

Πρώτη όψη

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF PUBLIC ORDER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
HELLENIC
NATIONALITY

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
(BLOOD TYPE)

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
IDENTITY CARD
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

(ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Ο Δ/ΤΗΣ

Δεύτερη όψη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

SURNAME

ΟΝΟΜΑ

GIVEN NAMES

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

FATHER'S NAME

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (DATE OF BIRTH)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ (HEIGHT)

ΔΗΜΟΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ (DATE OF ISSUE)

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 - 5230 841
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 - 5249 547
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	4135 228
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 638 109 -110
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	ΔΡΧ.	EURO
Α΄	60.000	176,08
Β΄	70.000	205,43
Δ΄	50.000	146,74
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο)	20.000	58,69
Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο)	30.000	88,04

Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 δρχ.	euro	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 δρχ.	euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 δρχ.	euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 δρχ.	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	60.000	176,08	3.000	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	70.000	205,43	3.500	10,27
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	50.000	146,74	2.500	7,34
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	50.000	146,74	2.500	7,34	30.000	88,04	1.500	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	10.000	29,35	500	1,47	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	20.000	58,69	1.000	2,93	10.000	29,35	500	1,47
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ		-	-	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	30.000	88,04	1.500	4,40	10.000	29,35	500	1,47
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	700.000	2.054,29	35.000	102,71	200.000	586,94	10.000	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	30.000	88,04	1.500	4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ